ФГУП “ЭМЗ ”ЗВЕЗДА”

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ., Д.1,

СЕРГИЕВ ПОСАД,

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ,141305

ТЕЛ./ФАКС.: (495) 728 4984

ТЕЛ.: (496) 549 1200; 549 1221

E-MAIL: RSLIO@LIST.RU

WEB: WWW.ZVEZDASP.RU

Производство промышленной мебели

Рабочее место радиомонтажника

(МИФУ.324551.016)

В комплект рабочего места входит:

1. Стол

   Каркас стола металлический.

   Столешница может быть изготовлена как из антистатического материала, так и из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) с окантовкой по торцам.

   Габариты стола (Д×Ш) мм – 1500 × 700.

2. Тумба подвесная с двумя выдвижными ящиками для хранения инструмента и принадлежностей

3. Панель перфорированная для крепления вспомогательного оборудования и инструментов

4. Полка металлическая для размещения приборов и документов

5. Держатель для светильника

   Покрытие возможно как в антистатическом варианте, так и в обычном полимерно-порошковом.

Рабочее место радиомонтажника с угловой приставкой

(МИФУ.324551.010)

В комплект рабочего места входит:

1. Стол рабочий металлический

   Габариты 1800×700мм.

2. Стол угловой (функциональная угловая приставка для столов этого типа)

   Габариты 1200×500мм

   Материал столешницы: ЛДСП или антистатический материал.

3. Тумба подвесная с двумя ящиками для хранения инструмента и принадлежностей

4. Панель перфорированная для крепления вспомогательного оборудования и инструментов

5. Две полки для размещения приборов и документов

6. Держатель для светильника

- Допускается вариант исполнения без угловой приставки.
- Рабочее место радиомонтажника изготавливается с антистатическим покрытием. Возможно покрытие полимерно-порошковое.

Рабочее место слесаря-сборщика

(МИФУ.324551.013)

В комплект рабочего места входит:

1. Стол. Габариты 1500×630мм.

   Стол может быть укомплектован столешницей четырех типов:

   1.1. Столешница из фанеры толщиной 21мм.
   Имеет пластиковую кромку с 4-х сторон.

   1.2. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21мм, покрытая сверху листом металла толщиной 2мм, загнутым за край столешницы с 4-х сторон. Верхний лист металла покрыт порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012).

   1.3. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21мм, покрытая сверху листом металла толщиной 6мм, окрашенного порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012).
   Имеет пластиковую кромку с 4-х сторон.

   1.4. Столешница из металла, толщиной 6мм, покрытого порошковой краской темно-серого цвета (RAL 7012).

2. Тумба с двумя ящиками для хранения инструмента и принадлежностей.

3. Панель перфорированная для крепления вспомогательног оборудования и инструментов.

4. Держатель для светильника.

Покрытие каркаса полимерно-порошковое.

Стол универсальный

(МИФУ.324551.011)

Каркас стола металлический с покрытием:

1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.

Материал столешницы:

1. Антистатический материал.
2. ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита).

Габариты стола: (Д×Ш) мм – 1500×700.
Высота стола регулируемая от 650мм до 1000мм.

Стол для ретуши пленочных фотошаблонов

(МИФУ.301313.023)

Каркас стола металлический с полимерно-порошковым покрытием.

Столешница изготовлена из ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) с окантовкой по торцам.

В столешнице имеется окно с матовым стеклом и подсветкой снизу светодиодным светильником.

Габариты окна – 485x385мм.

Габариты столешницы – 1500x700мм.

Стол имеет подвесную тумбу с двумя ящиками.

Дополнительно имеется стойка с полкой и держателем для верхнего светильника.

Металлический двухдверный шкаф для хранения комплектующих изделий

(МИФУ.324297.004)

Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм – 1840×826×480.

Шкаф имеет 30 выдвижных ящиков.

Внутренний размер ящиков (В×Ш×Г)мм – 88×330×330.

Покрытие шкафа:

1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.

Металлический двухдверный шкаф для одежды

(МИУФ39-ЭЗ0426)

Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм – 1848×530×500.

Оснащен замками.

Покрытие полимерное порошковое:
цвет светло- серый(RAL 7035) и синий (RAL 5015).

Металлический шкаф для обуви

(МИУФ39-Э30425)

Габариты шкафа (В×Ш×Г)мм – 1680×1182×400.

Имеет 16 ячеек, оснащенных замками.

Покрытие полимерное порошковое RAL 7035 гладкое.

Стеллаж металлический для хранения комплектующих и других материалов

(МИФУ.324297.008)

Габариты стеллажа (В×Ш×Г)мм – 1500×1200×600.

Имеет 4 полки с регулировкой по высоте.

Максимальная распределенная нагрузка на полку – 200 кг.

Максимальная нагрузка на стеллаж – 640 кг.

Конструкция стеллажа разборная.

Покрытие стеллажа краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая, цвет светло-серый (RAL 7035).

Допускается покрытие краской порошковой других цветов.

Стеллаж металлический для хранения документации

(МИФУ.324297.005)

Габариты стеллажа (В×Ш×Г)мм – 1850×820×450.

Имеет 6 полок с регулировкой по высоте.

Максимальная распределенная нагрузка на полку – 30 кг.

Конструкция стеллажа разборная.

Покрытие стеллажа краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая, цвет светло-серый (RAL 7035).

Допускается покрытие краской порошковой других цветов.

Стойка подкатная для укладки и перемещения печатных плат после поверхностного монтажа

(МИФУ.301422.013)

Стойка состоит из десяти полок.

Габариты полок 500×360мм.

Расстояние между полками 80мм.

Конструкция металлическая с покрытием:
Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная гладкая,
цвет светло-серый (RAL 7035).
Допускается покрытие других цветов.

Печатные платы после поверхностного монтажа укладываются на полки с антистатическим поролоновым ковриком.

Стойка оснащена четырьмя колесными опорами диаметром 125мм, две их которых со стопорным механизмом.

Тележка транспортная для перевозки компонентов и изделий

(МИФУ.301422.008)

Оснащена тремя полками и четырьмя поворотными колесами диаметром 125мм.

Габаритные размеры полок: 517×957мм.

Высота тележки 970 мм.

Покрытие тележки:

1. Антистатическое.
2. Полимерно-порошковое.